


Limitowana oferta zestawów z pompami ciepła Immergas

Uzupełnienie oferty cennikowej

„Oferta dla domu ”

z dnia 01.04.2023




Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian.

Faktyczny wygląd produktu może odbiegać od przedstawionego na zdjęciach.

Warunki podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Opublikowane dane techniczne dotyczą fabrycznie nowego urządzenia zamontowanego zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, testowanego w warunkach laboratoryjnych i mogą ulec zmianie pod wpływem warunków użytkowania i eksploatacji.

Załączone schematy spełniają wyłącznie funkcję poglądową. Instalację poszczególnych komponentów należy dostosować do warunków hydraulicznych danej instalacji przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów znajdujących się w instrukcji.




ZESTAWY Z POMPĄ CIEPŁA TYPU MONOBLOK - MAGIS M



1

- Kompletny system dedykowany dla budynków nowych i modernizowanych.
- Grzałka elektryczna montowana w buforze pozwala na pokrycie niedoborów mocy pompy ciepła w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP z grzałką elektryczną 2,5 kW pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- **Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.**
- UWAGA: OFERTA WAŻNA DO WYCZERPANIA ZAPASÓW.

Kod zestawu	99000143	99000144	99000145
Nazwa zestawu	MAGIS M4 M200 B50	MAGIS M6 M250 B50	MAGIS M8 M300 B100
Pompa ciepła	MAGIS M4	MAGIS M6	MAGIS M8
Bufor c.o.	NAD 50 V1		NAD 100 V1
Zasobnik c.w.u.	OKC 200 NTR/HP	OKC 250 NTR/HP	OKC 300 NTR/HP
Grzałka c.o.	TJ 6/4"- 3,3 kW, 400 V		TJ 6/4"- 6,0 kW, 400 V
Grzałka c.w.u.	TJ 6/4"- 2,5 kW, 230 V		
Zestaw podłączeniowy	do MAGIS M4-6 (1")		do MAGIS M8-30 (1 1/4")
Pozostałe elementy zestawu	Zawór trójdrogowy przełączający do c.w.u. Sonda NTC dla MAGIS M Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1 Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej		
Cena netto PLN	36 779,00	38 567,00	41 257,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	45 238,17	47 437,41	50 746,11
GR	A		




ZESTAWY Z POMPĄ CIEPŁA TYPU MONOBLOK - MAGIS M EH

- Kompletny system dedykowany dla budynków nowych i modernizowanych.
- Grzałka elektryczna zainstalowana w jednostce zewnętrznej pozwala na pokrycie niedoborów mocy pompy ciepła w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłozie. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.



Kod zestawu	99000177	99000178	99000179
Nazwa zestawu	MAGIS M4 EH200 B50	MAGIS M6 EH200 B50	MAGIS M8 EH250 B100
Pompa ciepła	MAGIS M4 EH3	MAGIS M6 EH3	MAGIS M8 EH3
Bufor c.o.	NAD 50 V1		NAD 100 V1
Zasobnik c.w.u.	OKC 200 NTR/HP		OKC 250 NTR/HP
Grzałka c.o. / c.w.u.	Wbudowana, 3 kW		
Zestaw podłączeniowy	do MAGIS M4-6 (1")		do MAGIS M8-30 (1 1/4")
Pozostałe elementy zestawu	Zawór trójdrogowy przełączający do c.w.u. Sonda NTC dla MAGIS M Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1" Zestaw ochrony antyzamrożeniowej tacy ociekowej - do jednostki zewnętrznej (fabrycznie zainstalowany w jednostce zewnętrznej)		
Cena netto PLN	38 410,00	39 332,00	43 175,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	47 244,30	48 378,36	53 105,25
GR	A		




ZESTAWY Z POMPĄ CIEPŁA TYPU MONOBLOK - MAGIS M EH

- Kompletny system dedykowany dla budynków nowych i modernizowanych.
- Grzałka elektryczna o mocy 9 kW pozwala na pokrycie niedoborów mocy pompy ciepła w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.



Kod zestawu	99000180	99000181	99000182
Nazwa zestawu	MAGIS M12 EH300 B100	MAGIS M14 EH300 B100	MAGIS M16 EH300 B100
Pompa ciepła	MAGIS M12 T EH9	MAGIS M14 T EH9	MAGIS M16 T EH9
Bufor c.o.	NAD 100 V1		
Zasobnik c.w.u.	OKC 300 NTR/HP		
Grzałka c.o./c.w.u.	Wbudowana, 9 kW		
Pozostałe elementy zestawu	Zestaw podłączeniowy do MAGIS M8-30 (1 1/4") Zawór trójdrogowy przełączający do c.w.u. Sonda NTC dla MAGIS M Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1 Zestaw ochrony antyzamroziowej tacy ociekowej - do jednostki zewnętrznej (fabrycznie zainstalowany w jednostce zewnętrznej)		
Cena netto PLN	53 077,00	54 722,00	55 232,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	65 284,71	67 308,06	67 935,36
GR	A		




ZESTAWY Z POMPĄ CIEPŁA TYPU SPLIT - MAGIS PRO V2



- Kompletny system dedykowany dla domów nowych i modernizowanych.
- Grzałka elektryczna montowana w buforze pozwala na pokrycie niedoborów mocy pompy ciepła w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP z grzałką elektryczną 2,5 kW pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.

Kod zestawu	99000174	99000175	99000176
Nazwa zestawu	MAGIS PRO 4 V2 M200 B50	MAGIS PRO 6 V2 M200 B50	MAGIS PRO 9 V2 M250 B50
Pompa ciepła	MAGIS PRO 4 V2	MAGIS PRO 6 V2	MAGIS PRO 9 V2
Bufor c.o.	NAD 50 V1		NAD 100 V1
Zasobnik c.w.u.	OKC 200 NTR/HP		OKC 250 NTR/HP
Grzałka c.o.	TJ 6/4"- 3,3 kW, 400 V		TJ 6/4"- 6,0 kW, 400 V
Grzałka c.w.u.	TJ 6/4"- 2,5 kW, 230 V		
Pozostałe elementy zestawu	Sonda NTC zasobnika, Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1" Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej (dotyczy modeli Magis PRO 4/6 V2, w modelu Magis PRO 9 V2 – fabrycznie zamontowany kabel grzewczy)		
Cena netto PLN	41 430,00	42 606,00	49 263,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	50 958,90	52 405,38	60 593,49
GR	A		




ZESTAWY Z POMPĄ CIEPŁA TYPU SPLIT -
MAGIS PRO V2



- Kompletny system dedykowany dla domów nowych i modernizowanych.
- Grzałka elektryczna montowana w buforze pozwala na pokrycie niedoborów mocy pompy ciepła w przypadku ekstremalnie niskich temperatur powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP z grzałką elektryczną 2,5 kW pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.

Kod zestawu	99000153	99000154	99000155
Nazwa zestawu	MAGIS PRO 12 V2 T M300 B100	MAGIS PRO 14 V2 T M300 B250	MAGIS PRO 16 V2 T M300 B250
Pompa ciepła	MAGIS PRO 12 V2 T *	MAGIS PRO 14 V2 T *	MAGIS PRO 16 V2 T *
Bufor c.o.	NAD 100 V1	NAD 250 V1	
Zasobnik c.w.u.	OKC 300 NTR/HP		
Grzałka c.o.	TJ 6/4"- 6,0 kW, 400 V		
Grzałka c.w.u.	REU 18-2,5 kW, 230 V		
Pozostałe elementy zestawu	Sonda NTC zasobnika, Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1 Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej		
Cena netto PLN	59 573,00	66 572,00	67 184,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	73 274,79	81 883,56	82 636,32
GR	A		




* na zamówienie dostępna również wersja jednofazowa

ZESTAWY Z HYBRYDOWĄ POMPĄ CIEPŁA TYPU SPLIT - MAGIS COMBO PLUS V2



- Kompletny system łączący w jednej obudowie pompę ciepła wraz z kondensacyjnym kotłem gazowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie w całości pokryć zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą oraz produkcję c.w.u.
- System szczególnie dedykowany do budynków nowych jak i modernizowanych.
- Automatyka Magis COMBO zarządza pracą systemu, wybierając do pracy źródło ciepła w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u. W przypadku dużego zapotrzebowania lub niskich temperatur powietrza zewnętrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kocioł gazowy o mocy 27 kW.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprężgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłozie. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- **Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.**

Kod zestawu	99000156	99000170	99000171
Nazwa zestawu	MAGIS COMBO 4 PLUS V2 M200 B50	MAGIS COMBO 6 PLUS V2 M250 B50	MAGIS COMBO 9 PLUS V2 M250 B50
Pompa ciepła	MAGIS COMBO 4 PLUS V2	MAGIS COMBO 6 PLUS V2	MAGIS COMBO 9 PLUS V2
Bufor c.o.	NAD 50 V1		
Zasobnik c.w.u.	OKC 200 NTR/HP	OKC 250 NTR/HP	
Pozostałe elementy zestawu	Sonda NTC zasobnika, Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1 Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej (dotyczy modeli Magis COMBO 4/6 V2, w modelu Magis COMBO 9 V2 - fabrycznie zamontowany kabel grzewczy) Zestaw "S" 60/100 - srebrny Rura prosta Ø60-1 m stal nierdzewna - 6sz t. Opaska centrująca dla rury Ø60 - 3 szt.		
Cena netto PLN	48 728,00	53 039,00	55 307,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	59 935,44	65 237,97	68 027,61
GR	A		




ZESTAWY Z HYBRYDOWĄ POMPĄ CIEPŁA TYPU SPLIT - MAGIS COMBO PLUS V2



- Kompletny system szczególnie dedykowany do budynków nowych jak i modernizowanych. Układ łączący w jednej obudowie pompę ciepła wraz z kondensacyjnym kotłem gazowym. Dzięki takiemu rozwiązaniu urządzenie jest w stanie w całości pokryć zapotrzebowanie budynku na moc grzewczą oraz produkcję c.w.u.
- Automatyka Magis COMBO zarządza pracą systemu, wybierając do pracy źródło ciepła w zależności od temperatury powietrza zewnętrznego.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się węzownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u. W przypadku dużego zapotrzebowania lub niskich temperatur powietrza zewnętrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kocioł gazowy o mocy 32 kW.
- Bufor ciepła serii NAD V1 w komplecie powiększa pojemność instalacji hydraulicznej budynku, magazynując energię konieczną do odszraniania parownika pompy ciepła. Bufor ciepła zapewnia prawidłową pracę układu. Możliwość wykorzystania bufora jako sprzęgła hydraulicznego, przystosowany jest do montażu na ścianie lub podłodze. Przystosowany do magazynowania wody lodowej.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- **Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.**

Kod zestawu	99000159	99000160	99000161
Nazwa zestawu	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T M300 B100	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T M300 B250	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T M300 B250
Pompa ciepła	MAGIS COMBO 12 PLUS V2 T *	MAGIS COMBO 14 PLUS V2 T *	MAGIS COMBO 16 PLUS V2 T *
Bufor c.o.	NAD 100 V1	NAD 250 V1	
Zasobnik c.w.u.	OKC 300 NTR/HP		
Pozostałe elementy zestawu	Sonda NTC zasobnika, Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1 Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej Zestaw "S" 60/100 - srebrny Rura prosta Ø60-1 m stal nierdzewna - 6 szt. Opaska centrująca dla rury Ø60 - 3 szt.		
Cena netto PLN	66 074,00	71 244,00	73 616,00
VAT %	23	23	23
Cena brutto PLN	81 271,02	87 630,12	90 547,68
GR	A		




* na zamówienie dostępna również wersja jednofazowa

ZESTAWY Z HYBRYDOWĄ POMPĄ CIEPŁA TYPU MONOBLOK - VICTRIX HYBRID



- Kompletny system dedykowany dla budynków nowych i modernizowanych.
- Dzięki połączeniu kotła gazowego z pompą ciepła powstaje wydajny i inteligentny system grzewczy. Sterownik zarządza i kontroluje pracę zarówno pompy ciepła jak i kotła gazowego, wybierając to źródło ciepła, które w danym momencie jest bardziej opłacalne. Dzięki możliwości wprowadzenia cen paliw mamy pewność, że ogrzewanie jest najtańsze z możliwych. Sezonowa sprawność Victrix Hybrid jest dużo wyższa niż kotłów gazowych pracujących bez wspomagania pompy ciepła.
- Zasobnik serii OKC NTR/HP pozwala na zapewnienie komfortu c.w.u. Seria zasobników charakteryzuje się wężownicą o zwiększonej powierzchni wymiany ciepła co przekłada się na efektywniejszą wydajność działania całego układu w trybie przygotowania c.w.u. W przypadku dużego zapotrzebowania lub niskich temperatur powietrza zewnętrznego komfort c.w.u. gwarantuje zintegrowany kocioł gazowy o mocy 24 kW.
- Dołączony do pompy ciepła, przyjazny użytkownikowi sterownik przewodowy, pozwala na kontrolowanie parametrów pracy systemu, pełni również rolę termostatu pokojowego zapewniającego zarządzanie strefą.
- Filtr magnetyczny „CleanWater” chroni instalację centralnego ogrzewania przed osadami i zanieczyszczeniami oraz wydłuża żywotność wymiennika pompy ciepła.
- Możliwość bezpłatnego przedłużenia ochrony gwarancyjnej na pompę ciepła nawet do 5 lat. Zasobnik i bufor objęte są 5-letnią ochroną gwarancyjną.

Kod zestawu	99000149
Nazwa zestawu	VICTRIX HYBRID PLUS M200
Pompa ciepła	VICTRIX HYBRID PLUS
Zasobnik c.w.u.	OKC 200 NTR/HP
Pozostałe elementy zestawu	Sonda NTC zasobnika Zestaw ochrony antyzamrożeniowej do jednostki zewnętrznej dla VICTRIX HYBRID Filtr magnetyczny CleanWater z zaworami odcinającymi GW 1"
Cena netto PLN	36 802,00
VAT %	23
Cena brutto PLN	45 266,46
GR	A



KLIMAKONWEKTORY

Klimakonwektor to urządzenie przeznaczone do grzania lub chłodzenia pomieszczeń w budynkach mieszkalnych i komercyjnych. Przy pomocy wbudowanego wentylatora, wymusza obieg powietrza, spełniając przy tym wymagania wysokiej wydajności i cichej pracy.

HYDRO FS

Klimakonwektor do montażu ściennego w pozycji pionowej

- Niższe temperatury zasilania instalacji niż tradycyjnych grzejników, niższe rachunki za ogrzewanie budynku
- Estetyczna obudowa o głębokości jedynie 15 cm
- Bardzo niski poziom hałasu dzięki wentylatorowi poprzecznemu oraz silnikowi DC Inverter




HYDRO 3-4 V2

Nowa generacja klimakonwektorów podsufitowych

- Komfort dzięki funkcji „Follow Me”
- Nowy materiał obudowy z tworzywa ABS, bardziej odporny na działanie promieniowania UV
- Wodna węzownica wymiennika ciepła o dużej powierzchni wymiany ciepła



Przykład zastosowania





Immergas Polska Sp. z o.o.
ul. Dostawcza 3a, 93-231 Łódź
tel. (+48) 42 649 36 00
biuro@immergas.pl
www.immergas.pl